

Tisztaság...

...minden vonalon

Termékajánló professzionális felhasználóknak



	Termék felhasználási területe, tulajdonságai:	Adagolás:	Hőfok / hatásidő:	Kiszerezés:
KONYHA-HIGIÉNIA	Rozsdamentes felület, kemence belső felület, főzőszámoly, főzőüst-sütőlemez, sütőkocsi, füstölőbot és kocsi, grillsütő kormos, zsíros, ráégett szennyeződések eltávolítása.			
	INNOFLUID ALK G grilltisztító koncentrátum, erősen lúgos szer, ezért nem javasoljuk olyan felületek tisztítására, melyek anyagát a lúgos oldat megtámadhatja (pl.alumínium, horgany és ötvözetek, bronz)	10-100%	20-90 °C / 10 min-4h	1 / 5 / 20 liter
	INNO-GRILL hideg zsíroló, nem javasoljuk olyan felületek tisztítására, melyek anyagát a lúgos oldat megtámadhatja (pl.alumínium, horgany és ötvözetek, bronz)	10-50-100%	90 °C / 5 min-2h	750 ml, 5 / 20 liter
	ALU-CLEAN tisztítószer koncentrátum, zsírral, olajjal, korommal és egyéb szennyeződésekkel borított alumínium, horgany és ötvözetek, bronz, stb. felületekre	3-20%	25-70 °C 5/30/180 min	5 liter
	Mosogatás-kombinált fertőtlenítő-tisztítás, nagykonyhai eszközök, berendezések, kemence külső felület, asztalfelület, kelesztő-, keverőedény, csészék, stb.			
	INNOFLUID TF-KLÓR M baktericid, fungicid, aktív klór hatóanyagot tartalmazó, habzó, kombinált, kézi mosogatószer	1-2%	40 °C / 10-5 min	1 / 5 / 20 liter
	INNO-MF M baktericid, fungicid, nem klóros, habzó, kombinált, kézi mosogatószer	2%	40 °C / 5 min	1 / 5 / 20 liter
	INNOFLUID MF M/2 Felületfertőtlenítésre, valamint fertőtlenítő hatású kézi mosogatóra, tisztításra alkalmazható habzó készítmény. Baktericid, fungicid.	1,5%	40 °C / 5 min 20 °C / 10 min	1 / 5 / 20 liter
	INNO-DISH baktericid, yeasticid, fungicid, kationos tenzideket tartalmazó, habzó, kombinált kézi mosogatószer	1,5%	40 °C / 5 min	1 / 5 / 20 liter
	INNO-DISH STAR baktericid, fungicid, kationos és nem ionos tenzideket tartalmazó, habzó, kombinált, kézi mosogatószer	0,8-1% 0,5%	40 °C / 5 min B, Y 40 °C / 15 min F	1 / 5 / 20 liter
	INNOPON fertőtlenítő mosogatópor baktericid, yeasticid, fungicid, por alakú, aktív klórt tartalmazó, habzó, kombinált kézi mosogatószer	1-3%	40 °C / 5 min 20 °C / 15 min	20 kg
	INNOPON TF-KLÓR M baktericid, fungicid, por alakú, aktív klórt tartalmazó, habzó, kombinált kézi mosogatószer	1% 3%	40 °C / 5 min B, Y 20 °C / 15 min F	1 / 5 / 20 kg
	Kézi mosogatás - zsírtalanítás, 3 fázisú mosogatás			
	INNOFLUID ALK M nagyhatékonyságú mosogató- és tisztítószer. A termék nagy előnye, hogy az emelt zsíroló hatás ellenére a kezét nem károsítja!	0,5-2%	30-50 °C	5 / 20 liter
	INNOFLUID ALK MS folyékony mosogatószer. A termék nagy előnye, hogy az emelt zsíroló hatás ellenére a kezét nem károsítja!	0,2-2%	30-50 °C	1 / 5 / 20 liter
INNOPON MD/TAK takarító-mosogatópor, felhasználható minden olyan helyen ahol kiváló zsírtalanító hatásra és egyszerű kezelésre van szükség. Előnye, hogy nem károsítja a kezét a nagy zsírolóhatása ellenére sem!	0,5-2%	40-80 °C	1 / 5 / 25 kg	
INNOPON mosogatópor, felhasználható minden olyan helyen ahol kiváló zsírtalanító hatásra és egyszerű kezelésre van szükség. Nagy előnye, hogy az emelt zsírolóhatás ellenére sem károsítja a kezét!	0,5-2%	25-45 °C	20 kg	

Tisztaság...

...minden vonalon

Termékajánló professzionális felhasználóknak



	Termék felhasználási területe, tulajdonságai:	Adagolás:	Hőfok / hatásidő:	Kiszerezés:
KONYHA-HIGIÉNYIA	Fertőtlenítés			
	INNO-CHLOR TABS klórtableta baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalmú fertőtlenítő oldat előállítására alkalmas tableta.	2 tbl./ 1 liter víz	szobahőm. 5' B, MRSA, F szobahőm. 30' V, T, S	1 kg vödörös
	INNO-CHLOR GRAN klórgranulátum baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalom 56% (m/m).	6 g/ 1 liter víz	szobahőm. 5': B, MRSA, F szobahőm. 30': V, T, S	60 gr / 1 kg / 4 kg vödörös / 5 kg
	Gépi mosogatás/gépi öblítés			
	INNOFLUID TF KLÓR MG baktericid, fungicid, fékezett habzású, aktív klór hatóanyag tartalmú gépi mosogatószer	0,5% 1%	70 °C / 3 min. 50 °C / 5 min.	5 / 20 liter
	INNOFLUID TF KLÓR MG HARD baktericid, fungicid, fékezett habzású, aktív klór hatóanyag tartalmú gépi mosogatószer keményvízhez	2%	40 °C / 5 min	5 / 20 liter
	INNO-GLASS gépi mosogatószer pohármosogatáshoz	0,1-0,3%	50-80 °C/ gépkönyv szerint	5 / 20 liter
	INNO-OVEN CLEAN sütő-pároló berendezések belső tisztítására készült koncentrátum, ráégett zsír és ételmaradék eltávolítására.	töményen / adagolás gépkönyv szerint	szobahőm. 3-5'/ gépkönyv szerint	5 liter
	INNO-BRITE öblítőszer gépi mosogatás után. Az öblítés után a felület foltmentesen szárad és vegyszermaradványtól mentes lesz.	0,01-0,03%	85 °C/ gépkönyv szerint	5 / 20 liter
	Felületfertőtlenítés, élelmiszerrel érintkező felületet öblíteni NEM szükséges			
	FOOD-SEPT baktericid, fungicid felületfertőtlenítő alkoholos oldat melynek hatóanyaga alkoholok keveréke.	töményen	rászáradás / 4 min.	1 l szf. / 5 / 20 liter
	Vízkezelés			
	INNOFLUID ACID SX vízkezelő-tisztítószer vízkövesedett és zsírral szennyezett felületek tisztítására. A horgany-, oxid-, márvány- és mészkő felületeket károsíthatja, ezért ezeknél a felületeknél használat előtt próbát kell végezni.	1-5% 5-20% töményen	20-60 °C / 30-5 min. 20-60 °C / 20-3 min. 20-60 °C / 2-1h	750 ml csőrös 1 / 5 / 20 liter
	INNOFLUID ACID TX fékezett habzású, vízkő és rozsdoldó koncentrátum. A horgany-, oxid-, márvány- és mészkő felületeket károsíthatja, ezért ezeknél a felületeknél használat előtt próbát kell végezni.	1-5% 5-10% 30-70%	20-60 °C / 30-5 min. 20-60 °C / 30-5 min. 20-60 °C / 2-1h	1 / 5 / 20 liter
	ACIDO-SEPT S baktericid (MRSA), yeasticid fertőtlenítő hatású vízkezelő koncentrátum	Fert. 5% Fert. 10% 10-20%	20-50 °C / 10 min. 20-50 °C / 5 min. 20-50 °C / 30-10 min.	1 / 5 / 20 liter

Tisztaság...

...minden vonalon

Termékajánló professzionális felhasználóknak



Kórház és egészségügyi intézmények

	Termék felhasználási területe, tulajdonságai:	Adagolás:	Hőfok / hatásidő:	Kiszereles:
SZEMÉLYHYGIÉRIA	Fertőtlenítő kéztisztítás			
	INNO-SEPT baktericid(MRSA)-fungicid, yeasticid -tuberkulocid, Hepatitis B vírus, - sz.virucid (burkos vírus, H5N1 is) Kéztisztítás és fertőtlenítés egy fázisban!	hígítás nélkül, 3 ml	60 sec B, T, V, Y 3 min F	500 ml pumpás 1 / 5 / 20 liter
	LILLA-SEPT baktericid(MRSA)-fungicid, -tuberkulocid, Hepatitis B vírus, - sz.virucid (burkos vírus, H5N1 is) Kéztisztítás és fertőtlenítés egy fázisban!	hígítás nélkül, 3 ml	szobahőmérsékleten 30 sec	500 ml pumpás 1 / 5 / 20 liter
	INNO-BAC NEW baktericid (MRSA), yeasticid. Kéztisztítás és fertőtlenítés egy fázisban!	hígítás nélkül, 3 ml	szobahőmérsékleten 30 sec / 60 sec	500 ml pumpás 1 / 5 / 20 liter
	Kéztisztítás			
	MANUELA folyékony kéztisztító. A készítmény alkalmazható szennyezett kéz és testfelület lemosására, tisztítására.	hígítás nélkül, néhány ml		1 / 5 liter
	INNO-DERM kéztisztító erősen szennyezett zsíros, olajos kézfelület tisztítására.	hígítás nélkül, 2-3 ml		500 ml pumpás / 5 liter
	TEKLA nagyhatású kéztisztítókrém erősen szennyezett zsíros, olajos kézfelület tisztítására.	hígítás nélkül, diónyi mennyiség		0,5 / 2,5 / 4 / 15 kg
	Kézfertőtlenítés			
	INNO-SEPT GÉL EXTRA baktericid (MRSA),fungicid, tuberkulocid, virucid (H1N1 is) kézfertőtlenítő	töményen	30 sec / ill. rászáradásig	100 ml / 500 ml / 5 liter
	INNO-SEPT FRESH OLDAT baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid, sz.virucid (burkos vírusokra) kéz- és felületfertőtlenítő	hígítás nélkül, 3 ml	kézfertőtlenítés: 30 sec B,Y,V, 60 sec T felületfert. 5 perc	1 l. szórófejes / 5 / 20 liter
	INNO-SEPT FRESH TÖRLŐKENDŐ baktericid (MRSA), yeasticid, sz.virucid, tuberkulocid hatású kéz- és felületfertőtlenítésére alkalmazható kendő		kézfertőtlenítés: 30 sec B,Y,V, 60 sec T felületfert. 5 perc	50 lap / doboz

Tisztaság...

...minden vonalon

Termékajánló professzionális felhasználóknak



TAKARÍTÁS, ÉPÜLET-HIGIÉNIA

Termék felhasználási területe, tulajdonságai:	Adagolás:	Hőfok / hatásidő:	Kiszerezés:
Kombinált felületfertőtlenítés-tisztítás, padozat, csempe, szaniter, szociális helyiségek, vizes helyiségek stb.			
INNO-DEZ baktericid(MRSA), fungicid, virucid, mikobaktericid széles hatásspektrumú, aldehid-mentes fertőtlenítőszer koncentrátum. Gyengén lúgos, speciális tenzideket tartalmazó kombinált tisztító-fertőtlenítő készítmény.	2% 2% 4%	20-40 °C/15 min B, F 20-40 °C/20 min M 20-40 °C/60 min V	1 / 5 / 20 liter
INNOCID baktericid(MRSA), fungicid, virucid, sporocid, tuberkulocid széles hatásspektrumú fertőtlenítőszer koncentrátum. Semleges, gyengén lúgos, speciális tenzideket tartalmazó kombinált tisztító-fertőtlenítő készítmény.	1% 1% 1,5% 3%	20-40 °C, 15 min B, MRSA, F 20-40 °C, 30 perc V 20-40 °C, 60 perc T 20-40 °C, 60 perc S	1 / 5 / 20 liter
INNOFLUID TF KLÓR T baktericid, fungicid aktív klór tartalmú felületfertőtlenítőszer. Fékezett habzású, gépi és kézi felhasználásra alkalmazható készítmény.	1% 2% 6% (tojás f.)	3 min, 70°C 5 min, 60°C 10 min, 35°C	750 ml csőrös / 1 / 5 / 20 liter
CHLOR-SEPT baktericid (MRSA), fungicid erősen lúgos kémhatású, aktív klór tartalmú fertőtlenítő-tisztítószer. Ne használja magasfényű fémfelületeken, alumínium, márvány és természetes kő felületen, natúr fán, parkettán és mázas felületeken!	tömény 5% / 10% 3%	25 °C / 1 min 35 °C / 10 min / 5 min 45 °C / 15 min	1 / 5 / 20 liter
INNO-CHLOR-FOAM baktericid, fungicid hatású habzó, aktív klórt tartalmazó fertőtlenítőszer. Habgenerátorral jól alkalmazható csempe és sima felületek fertőtlenítő-tisztításához. Ajánlott fúvókanyomás 4-6 bar.	3%	szobahőmérséklet/ 5 min	1 / 5 / 20 liter
INNOPON TF KLÓR TAK baktericid, fungicid hatású aktív klór tartalmú takarítószer. Kézi fertőtlenítő takarításhoz ajánlott készítmény.	2% 3%	20°C 5 min. B 20°C 15 min. F	5 / 25 kg
Fertőtlenítés			
INNO-CHLOR TABS klórtabletta baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalmú fertőtlenítő oldat előállítására alkalmas tablettá.	2 tbl./ 1 liter víz	szobahőm. 5' B, MRSA, F / szobahőm. 30' V,T,S	1 kg, vödörös
INNO-CHLOR GRAN klórgranulátum baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalom 56% (m/m).	6 g/ 1 liter víz	szobahőm. 5' B, MRSA, F / szobahőm. 30' V,T,S	60 gr / 1 kg / 4 kg vödörös / 5 kg
Gyors fertőtlenítés			
INNO-DEZ 2% oldat aldehidmentes, baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, sz.virucid	tömény	1 min B, MRSA, F, SZ.V 3 min T	500 ml szórófejes / 1 / 5 / 20 liter
INNOCID 3% oldat baktericid, MRSA, fungicid, tuberkulocid, sz.virucid	tömény	szobahőmérsékleten 3 perc B,MRSA,F, Sz,V 15 perc T	500 ml szórófejes / 1 / 5 / 20 liter
Padozattisztítás / bútorápolás			
INNO-RAPID padozattisztítószer speciális tenzid keverékkel, jó nedvesítő hatással, gépi és kézi felhasználásra.	0,5-5%	szobahőmérséklet	1 / 5 / 20 liter
INNO-SPRINT általános padozattisztító készítmény, speciális tenzid keverékkel, és száradást el segítő alkohol tartalommal.	0,5-5%	szobahőmérséklet	5 / 20 liter
INNO-FIX folyékony padozattisztító és fényező szer, amely használható kézi és gépi tisztítási technológia felhasználásával fa, műanyag és kerámialapos padozatok tisztítására és fényesítésére.	első alk.: 10-20% további felh.: 1-2%	szobahőmérséklet	1 / 5 / 20 liter
FIX-OLETTA bútorápoló A viaszos bútorápoló, felhasználható fa, műanyag és kerámialapos felületek tisztítására és fényesítésére, portaszító hatással rendelkezik.	higítatlanul	szobahőmérséklet	500 ml szórófejes / 5 liter

Tisztaság...

...minden vonalon

Termékajánló professzionális felhasználóknak



	Termék felhasználási területe, tulajdonságai:	Adagolás:	Hőfok / hatásidő:	Kiszerezés:
ÉPÜLET-HIGIÉNIA	Szanitaer tisztítás, vízkőoldás			
	INNOLFLUID ACID SX vízkőoldó-tisztítószer vízkövesedett és zsírral szennyezett felületek tisztítására. A horgany-, oxid-, márvány- és mészkő felületeket károsíthatja, ezért ezeknél a felületeknél használat előtt próbát kell végezni. Inhibitort tartalmaz.	1-5% 5-20% töményen	20-60 °C / 30-5 min. 20-60 °C / 20-3 min. 20-60 °C / 2-1h	750 ml csőrös 1 / 5 / 20 liter
	INNOFLUID ACID TX fékezett habzású, vízkő és rozsdoldó koncentrátum. A horgany-, oxid-, márvány- és mészkő felületeket károsíthatja, ezért ezeknél a felületeknél használat előtt próbát kell végezni. Inhibitort tartalmaz.	1-5% 5-10% 30-70%	20-60 °C / 30-5 min. 20-60 °C / 30-5 min. 20-60 °C / 2-1h	1 / 5 / 20 liter
	ACIDO-SEPT S baktericid (MRSA), yeasticid fertőtlenítő hatású vízkőoldó koncentrátum. Inhibitort tartalmaz.	Fert. 5% Fert. 10% 10-20%	20-50 °C / 10 min. 20-50 °C / 5 min. 20-50 °C / 30-10 min.	1 / 5 / 20 liter
	INNO-ACID folyékony habzó vízkőoldó. A sav inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Minden fémfelületen alkalmazható a horgany és egyéb oxid felületek kivételével.	higítatlanul v. 5-30% hígításban	20-60 °C / 30-5 min	1 / 5 liter
	ECO-ACID citromsavat tartalmazó folyékony vízkőoldó. Minden fémfelületen alkalmazható a horgany és egyéb oxid felületek kivételével.	1-5% 5-20% töményen	20-60 °C / 30-5 min. 20-60 °C / 20-3 min. 20-60 °C / 2-1h	1 / 5 liter
	INNO-PISS CLEAN víz- és húgykőoldó tisztítószer. A sav hatás mellett tisztító hatással is rendelkezik. A sav inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Jól használható olyan területen, ahol elsődleges a húgykő és a vízkőkiválás eltávolítása.	töményen, vagy 5-30%	20-60 °C / 30-5 min	750 ml csőrös / 5 liter
	FLASH folyékony vízkőoldószer. Kitűnően alkalmazható kő, csempe, fajansz, és egyéb vizes helyiségek felületeinek (fürdőkád, mosogató tál, stb.), szerelvényei felületének tisztítására. Inhibitort tartalmaz.	higítatlanul	20-60 °C / 30-5 min	500 ml szórófejes
	SUPER FLASH folyékony habzó, vízkőoldószer. Vigyázat a márvány, mészkő, horgany és egyéb oxid felületeket károsítja! Inhibitort tartalmaz.	higítatlanul v. 10-50% hígításban	20-60 °C / 30-5 min	1 / 5 liter
	Illatosítás			
	INNO-00 WC OLAJ Alkalmazható WC csészék illatosításához. A készítményt a tisztítás után kell a WC csésze belső felületére permetezni, ezáltal kellemes és tartós illat marad a helyiségben.	higítatlanul		1 liter
	Ablakok, üveg felületek tisztítása			
	JADE ablakmosó tisztítószer. Az oldat rendkívül jól nedvesít, szenny és zsíroló hatása kiváló. A gyors száradást a termék alkohol tartalma biztosítja.	töményen		500 ml szórófejes / 5 liter
IRIS alkoholtartalmú tisztítószer. A készítmény felhasználható alkoholálló felületek, (fa, műanyag, üveg, stb.) tisztítására.	töményen		500 ml szórófejes / 5 liter	
Rozsdamentes acélápolás				
INNOX-NEW rozsdamentes-acél ápoló-tisztítószer. A folyékony, rozsdamentes acél ápoló-tisztító szer felhasználható a rozsdamentes felületek tisztítására, ápolására és fényesítésére.	töményen		500 ml szórófejes / 5 liter	

Tisztaság...

...minden vonalon

Termékajánló professzionális felhasználóknak



	Termék felhasználási területe, tulajdonságai:	Adagolás:	Hőfok / hatásidő:	Kiszerezés:
TEXTIL-HIGIÉNYIA	Por mosószer, enzim / tenzid tartalommal			
	INNOPON TEXT Előmosó Hús megnövelt enzimtartalmú mosószer	6-8 g/ liter	40-50 °C / 25-5 min. v. 60 min.	20 kg
	INNOPON TEXT Előmosó K/P megnövelt enzimtartalmú mosószer	6-8 g/ liter	40-50 °C / 25-5 min. v. 60 min.	20 kg
	BLANKA univerzális textilmosószer. Fehérje és zsírbontó enzimtartalma miatt alkalmas a vér, növényi és állati zsíradékok, szennyeződések kíméletes eltávolítására. A pelenkán lévő foltokat eltünteti, fehéríti.	6-8 g/ liter	30-90 °C / 20-10 min.	2,4 kg / 20 kg
	ŐZIKE általános mosószer. Fehérjebontó enzimtartalma miatt alkalmas a vér és egyéb szennyeződések kíméletes eltávolítására.	6-8 g/ liter	40-90 °C / 30-15 min. 60 °C / 20 min	20 kg
	INNOPON TEXT GREEN általános ipari mosópor.	E: 5-7 gr/kg text. F: 10-14 gr/text.	40-50 °C / 30-15 min. 60-90 °C / 40-25 min.	20 kg
	INNOPON TEXT GREEN 2 ipari mosópor.	E: 5-7 gr/kg text. F: 10-14 gr/text.	40-50 °C / 30-15 min. 60-90 °C / 40-25 min.	20 kg
	INNOPON TEXT Főmosó ipari mosópor	6-10 gramm / 1 kg textília	40-90 °C / 30-10 min.	20 kg
	Por, fertőtlenítő mosószerek			
	INNOPON TEXT Főmosó CI fertőtlenítő-fehérítő tartalommal fehér textíliákhoz	10-15 gramm / 1 kg textília	30-60 °C / 30-10 min.	1 kg zacskós 4 kg vödörös 5 kg zsák
	INNOPON TEXT Főmosó Q fertőtlenítő tartalommal színes textíliákhoz	10-15 gramm / 1 kg textília	30-60 °C / 30-10 min.	20 kg
	Öblítőszer, mosáserősítő.			
	BIANCA textil öblítő szer	2-3 gr / 1 kg textília		1 / 5 / 20 liter
	BIANCA DEO szagtalanító hatású öblítő szer	2-3 gr / 1 kg textília		5 / 20 liter
	BIO-FORTEXT mosóhatást erősítő paszta. Alkalmazható elő- és főmosáskor a mosóporokkal együtt adagolva. Használható áztatószerként is mosás előtt, vagy folttisztításra.	1-5 gr / 1 kg textília		5 kg vödörös

Tisztaság...

...minden vonalon

Termékajánló professzionális felhasználóknak



ÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

Termék felhasználási területe, tulajdonságai:	Adagolás:	Hőfok / hatásidő:	Kiszereelés:
<i>Felületkezelés (festés, galvanizálás stb.) előtti zsírtalanítás mártó eljárás</i>			
INNOPON RÁBA P (por) általában felhasználható, erősen lúgos, habzó zsírtalanító hatású tisztítószer. A lemosott zsírral-olajjal stabil emulziót képez. Alkalmas egyzónás berendezésekben való felhasználásra, mert öblítés nélkül is alkalmazható. Felhasználható padozat tisztítására is!	1-5%	60-90 °C / 30-3 min.	25 kg
INNOPON RÁBA PM (por) habzó, ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra és színesfémre. Alacsony hőfokon is kiválóan alkalmazható! Padozat tisztítására is kiválóan alkalmas!	1-5%	30-90 °C / 20-3 min.	25 kg
<i>Felületkezelés (festés, galvanizálás stb.) előtti zsírtalanítás szóró eljárás</i>			
INNOPON RÁBA T (por) fékezett habzású, erősen lúgos, ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra. Javasolt fúvókanyomás 1-2 bar. Gépi padozattisztításra is alkalmas!	0,5-3%	60-90 °C / 30-3 min.	25 kg
INNOPON ALU T (por) fékezett habzású, gyengén lúgos, ipari zsírtalanító-tisztítószer színesfémre, alumíniumra. Javasolt fúvókanyomás 1-2 bar!	1-3%	60-90 °C / 30-3 min.	25 kg
INNOFLUID ALK T lúgos, fékezett habzású, zsírtalanító, tisztító koncentrátum. A készítmény erősen lúgos kémhatású, ezért olyan tárgyak tisztítására, amelyek alapanyagát a lúgok megtámadják (pl. alumínium, horgany és ötvözetek stb.) nem ajánljuk.	0,5-3%	60-90 °C / 30-3 min.	1 / 5 / 20 liter
INNOFLUID METAL T zsírtalanító, tisztító koncentrátum, fékezett habzású készítmény. Használata már alacsony hőmérsékleten is eredményes! Javasolt fúvókanyomás 1,5-3 bar!	1-5%	30-90 °C / 20-3 min.	5 / 20 liter
<i>Savas passzíválás</i>			
INNOFLUID ACID TX fékezett habzású, foszforsavas koncentrátum	1-5%	20-60 °C / 30-5 min.	1 / 5 / 20 liter
<i>Autómotor mosás, kézi alkatrészmosás, fémmegmunkáló gépek/berendezések tisztítása</i>			
INNOFLUID METAL P habzó, zsírtalanító készítmény. A vas és acéltárgyak, alumínium és színesfém felületeket akár egy oldatban is kezelhetők.	1-5%	30-90 °C / 20-3 min.	5 / 20 liter
<i>Koromeltávolítás, ráégett zsír eltávolítás acél és ötvözt acél felületeken</i>			
INNOFLUID ALK G kenőolaj, korom, stb. ráégett szennyeződések eltávolítására (gríltisztító) koncentrátum. Erősen lúgos szer, ezért nem javasoljuk olyan felületek tisztítására, melyek anyagát a lúgos oldat megtámadhatja (pl. alumínium, horgany és ötvözetek, bronz)	10-100%	20-90 °C / 10 min.-4h	1 / 5 / 20 liter